



KATALOG AVALINE

platný od 01.03.2025

WWW.AVALINE.CZ

STŘEŠNÍ OKNA

KOD	OKNA		55x78 (C2A)	66x118 (F6A)	78x98 (M4A)	78x118 (M6A)	78x140 (M8A)
PBPW	Avaline BASE PRO	Uw=1.1	X			X	X
PTW	Avaline TOP NOVINKA !	Uw=1.1		X	X	X	X
PTP	Avaline TOP pcv NOVINKA !	Uw=1.1		X	X	X	X
PEW	Avaline ELITE (PEW)	Uw=1.1		X	X	X	X
PEP	Avaline ELITE pcv (PEP)	Uw=1.1		X	X	X	X
PGK	Výlez s paropropustným límcem (PGK)	45x73			X		
PGPK	Výlez s paropropustným límcem a omezovačem (PGPK)	45x73			X		
PGE	Výlez ECONOMY (PGE)	45x73			X		

DOPLŇKY	55x78 (C2A)	66x118 (F6A)	78x98 (M4A)	78x118 (M6A)	78x140 (M8A)
Roleta na solární pohon (SSR)	X	X	X	X	X
Zateplovací sada z pěnového polyetyleny (PTA)	X	X	X	X	X
Montážní límec z paropropustné folie (PPA)		X	X	X	X
Prodloužení madla pro ovládání rolety (teleskopické do 180cm)			X		
Elektrické ovládání (AMC)			X		
Opláštění okna (CLX)	X	X	X	X	X
Sada odvodňovacích žlabů 10 ks (PRA)			X		

ROLETY	55x78 (C2A)	66x118 (F6A)	78x98 (M4A)	78x118 (M6A)	78x140 (M8A)
Zatemňovací roleta (běžová, bílá, tmavě modrá, grafitová)	X	X	X	X	X
Zatemňovací roleta (tmavě tyrkysová, světle šedá, černá, písková)	X	X	X	X	X
Zatemňující roleta	X	X		X	
Venkovní markýza	X	X		X	

LEMOVÁNÍ	Poznámky
Lemování pro ploché krytiny (0-16 mm) (PKP)	
Lemování pro vlnitou krytinu (16-50 mm) (PKF)	
Lemování profilovaná krytina (16-120 mm) (PKW)	
Lemování pro falcovanou krytinu (0-50 mm) (PKR)	
Lemování pro ploché tašky (PKD)	
Lemování kombi, prvky 1+3 (100/120/140 mm) (PKK 13E)	symbol E znamená rozteč rámu 100 mm, k dispozici také F 120 mm a G 140 mm
Lemování kombi, prvek 2 (100/120/140 mm) (PKK 2E)	
Lemování kombi, prvky 4+6 (100/120/140 mm) (PKK 46E)	
Lemování kombi, prvek 5 (100/120/140 mm) (PKK 5E)	
Lemování kombi, prvek 7 (100 mm) (PKK 7E)	
Lemování kombi pro plochou krytinu, skládanou krytinu a bobrovku 16-50 mm, prvky 1+3 (FCX 13F WL)	* pro horní řadu/y použijte lemování PKK 46, 5, 7 F
Lemování kombi pro plochou krytinu, skládanou krytinu a bobrovku 16-50 mm, prvek 2 (FCX 2F WL)	* pouze připojení žlabu 120 mm (F)
Lemování kombi pro falcovanou krytinu 0-50 mm, prvky 1+3 (SSC 13F WL)	* pouze připojení žlabu 120 mm (F)
Lemování kombi pro falcovanou krytinu 0-50 mm, prvek 2 (SSC 2F WL)	* jen jedna spodní řada oken
Lemování kombi pro ploché krytiny: břidlice, dřevěné a bitumenové šindele 0-16 mm, výška profilu max. 16 mm (2x8 mm), prvky 1+3 (SCX 13E WL)	* pro střední okno horních řad použijte lemování PKK 5E * jednoduché lemování na boční prvky * pouze připojení žlabu 100 mm (E)
Lemování kombi pro ploché krytiny: břidlice, dřevěné a bitumenové šindele 0-16 mm, výška profilu max. 16 mm (2x8 mm), prvek 2 (SCX 2E WL)	
Lemování kombi pro ploché krytiny: břidlice, dřevěné a bitumenové šindele 0-16 mm, výška profilu max. 16 mm (2x8 mm), prvky 4+6 (SCX 46E WL)	
Lemování kombi pro ploché krytiny: břidlice, dřevěné a bitumenové šindele 0-16 mm, výška profilu max. 16 mm (2x8 mm), prvek 7 (SCX 7E WL)	

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPECIÁLNÍ VÝROBKY

PŮDNÍ SCHODY	Balení	Výrobce
Půdní schody TERMO 60x120 a 70x120	Paleta / 14 ks	Altaterra
Půdní schody EXTREME 60x120 a 70x120	Paleta / 14 ks	Altaterra
Vstupní zábrana 120x70		Altaterra
Krycí lišta 120x70		Altaterra
Montážní sada		Altaterra

HŘEBENÁČ AVALINE	Balení	Výrobce
HŘEBENÁČ AVALINE (materiál Arcelor) barvy: mat 9005, 7016, 8017 a 8004 (možnost výroby i z polyesterů)		PHD

PŘÍCHYTKY novinka	Balení	Výrobce	Materiál
„PŘÍCHYTKA keramické tašky” 160	250 ks	PHD	pozinkovaná ocel, 40x160 mm
„PŘÍCHYTKA keramické tašky” 200	250 ks	PHD	pozinkovaná ocel, 40x200 mm
„PŘÍCHYTKA MD-PL”	250 ks	PHD	pozinkovaná ocel
„PŘÍCHYTKA betonové tašky TYP U”	250 ks	PHD	pozinkovaná ocel

STŘEŠNÍ FÓLIE	Balení	Výrobce
Avaline X	27 rolí	MDM
Avaline Silver 125 g/m ²	52 rolí	MDM
Avaline Titanium 165 g/m ²	30 rolí	MDM
Avaline Platinum 185 g/m ²	30 rolí	MDM
Avaline Premium 230 g/m ²	30 rolí	MDM

ŠROUBY, HŘEBÍKY	Balení	Výrobce
Farmářské šrouby 4,8 x 35 mm (9005, 7024, 7016, 6020, 8004, 8017, pozink, možné i jiné barvy a velikosti)	250 ks / bal	Koelner
Farmářské šrouby na TORX 4,8 x 35 mm (7016, 9005, 8017, 8004) NOVINKA !	500 ks / bal	AVALINE
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x60		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x80		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x100		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x120		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x140		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x160		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x180		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x200		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x220		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x240		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x260		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x280		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x300		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x320		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x340		Wkręt-Met
Tesařské vruty s talířovou hlavou typ SPAX 8x360		Wkręt-Met
Distanční vruty 6x60		
Distanční vruty 6x90		
Distanční vruty 6x100		
Distanční vruty 6x120		
Distanční vruty 6x130		
Distanční vruty 6x145		
Distanční vruty 6x160		
Konické vruty 4,0x50		
Hřebíky v papírové vazbě 28x50, kroužkové, pozinkované		
Hřebíky v papírové vazbě 28x65, kroužkové		AVALINE
Hřebíky v papírové vazbě 28x65, kroužkové, pozinkované		AVALINE
Hřebíky v papírové vazbě 28x75, kroužkové		AVALINE
Hřebíky v papírové vazbě 28x75, kroužkové, pozinkované		AVALINE
Hřebíky v papírové vazbě 31x100, hladké		AVALINE

ŠROUBY, HŘEBÍKY	Balení	Výrobce
Hřebíky v papírové vazbě 31x100, hladké, pozinkované		AVALINE
Hřebíky v papírové vazbě 31x90, pozinkované		AVALINE
Hřebíky v papírové vazbě 31x90, pozinkované, pozinkované		AVALINE
Hřebíky v papírové vazbě 31x90, hladké		AVALINE
Hřebíky v papírové vazbě 31x90 hladké, pozinkované		AVALINE
Plyn 31,5 x 165		
Plyn do Paslode (náhrada)		
Kladívková sešívačka 6-10 mm		
Kladívková sešívačka 8-14 mm		
Sponky 580/8 (bal. 2000 ks)		
Sponky 490/8 (bal. 2350 ks)		

PÁSY	Balení	Výrobce	Informace
AVALINE BIT - střešní asfaltový pás na bázi polyesterového rouna	24 rolí (role = 15 m ²)	COPERNIT	

BALENÍ	Balení	Výrobce	Informace
STRETCH transparentní 3 kg, ruční, 30MY	role 3 kg		
Bílá balící páska s logem PHD a AVALINE na tavné folii			pásy s individuálními potisky



KÁVA AVALINE

směs robusta / arabica 1kg

VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEDNÁVÁNO PŘÍMO U
VÝROBCŮ

OKAPY a PODHLEDY	Výrobce	
OKAPY OCELOVÉ	BudMat	
OKAPY PVC	BudMat	
STŘEŠNÍ PODHLEDY PVC	BudMat	

HROMOSVODY	Výrobce
UNIVERZÁLNÍ SOUPRAVA (9 prvků) - systém obsahuje materiály pro 2 střechy	Elko-Bis

STRUKTONIT ETEX	Logistické minimum
STRUKTONIT	objednávky průměrně 1x měsíčně, možnost objednat pouze 1/2 palety 20x20 a 30x30 v grafitové a černé barvě s břídicovou strukturou

Střešní folie

Střešní folie Avaline

Název

Avaline střešní folie Titanium Plus 25th TT

Avaline střešní folie 125 Silver

Avaline střešní folie 165 Titanium

Avaline střešní folie 165 Titanium TT

Avaline střešní folie 185 Platinum

Avaline střešní folie 185 Platinum TT

Avaline střešní folie 230 Premium

Avaline střešní folie 230 Premium TT

Avaline střešní folie 170 X

Avaline střešní folie Titanium Plus 25th

Hřebenové a komínové pásy

Hřeben

Název

Avaline větrací pás hřebene hliníkový VR 300/15

Avaline větrací pás hřebene hliníkový VR 390/15

Avaline větrací pás hřebene hliníkový Plech-vent 175/15

Avaline držák hřebenové latě typu GW - hřebík 210

Avaline držák hřebenové latě typu GW - hřebík do 230 mm

Avaline držák hřebenové latě typu GW - hřebík od 260 mm

Avaline držák hřebenové latě typu BL - plochý

Komin

Název

Avaline těsnící komínový pás hliníkový Eurotec Classic

Avaline těsnící komínový pás hliníkový Eurotec Fortis AL

Avaline těsnící komínový pás hliníkový Eurotec Bonum

Avaline těsnící komínový pás olověný Eurotec PB3

Avaline těsnící komínový pás olověná Eurotec PB

Avaline těsnící komínový pás olověná Eurotec Fortis PB

Avaline těsnící komínový pás olověná Eurotec N

Doplňky

Okap

Název

Avaline větrací mřížka "ECO 55"

Avaline větrací mřížka "55"

Avaline větrací mřížka "80"

Avaline větrací mřížka "100"

Avaline větrací mřížka s ventilačním otvorem

Avaline ventilační otvor

Koš

Název

Avaline úžlabní pás, podélně i příčně lisovaný

Avaline samolepící těsnící klín 60 mm

Příchytka

Název

Avaline boční příchytka pro betonové tašky NORD

Avaline příchytka univerzální pro keramické tašky MD-PL, 1.416

Avaline příchytka univerzální pro keramické tašky MD-R30, MD-R32

Avaline příchytka boční 1.409

Avaline příchytka řezané tašky

Větrací komínky Virtum

Větrací komínky Virtum Avaline

Název
Avaline větrací komínek Virtum 125
Avaline větrací komínek Virtum 125 UNI
Avaline větrací komínek Virtum 125 s flexi hadicí a redukcí
Avaline větrací komínek Virtum 125 s flexi hadicí a redukcí + BV+/VR
Avaline větrací komínek Virtum 125 s páskou
Avaline větrací komínek Virtum 160
Avaline větrací komínek Virtum 160 UNI
Avaline větrací komínek Virtum 160 s flexi hadicí a redukcí
Avaline větrací komínek Virtum 160 s flexi hadicí a redukcí + BV+/VR
Avaline větrací komínek Virtum 160 s páskou
Avaline flexi hadice + redukce 125
Avaline flexi hadice + redukce 160

Komínové lávky a nášlapy

Komínové lávky a nášlapy

Název
Avaline komínová lávka komplet 0,4 m "SMART" "U", "BD-350", "BD-400", "BD FINNERA", "FLEX"
Avaline komínová lávka komplet 0,4 m "SMART" "BD-420", "BD-460",
Avaline komínová lávka komplet 0,4 m "SMART" "DB/DC", "S", "SD"
Avaline komínová lávka komplet 0,4 m "SMART" "D", "L"
Avaline komínová lávka komplet 0,8 m "SMART" "U", "BD-350", "BD-400", "BD FINNERA", "FLEX"
Avaline komínová lávka komplet 0,8 m "SMART" "BD-420", "BD-460"
Avaline komínová lávka komplet 0,8 m "SMART" "DB/DC", "S", "SD"
Avaline komínová lávka komplet 0,8 m "SMART" "D", "L"
Avaline nášlap komplet "STEP" "U", "BD-350", "BD-400", "BD FINNERA", "FLEX"
Avaline nášlap komplet "STEP" "D", "L"

Prodejce: PEMA ROOFS s.r.o.

tel.: 604 816 528, 722 968 558, 602 259 981

e-mail: info@pemaroofts.cz







Sídlo:
PEMA ROOFS s.r.o.
Chlumecká 1539
Kyje 198 00, Praha 9
Mob.: +420 602 259 981



Pobočka:
PEMA ROOFS s.r.o.
Zahradní 129
Jablunkov 73991
Mob.: +20 604 816 528

